A large, light grey, stylized 'A' shape that frames the central text. It has rounded top corners and a curved bottom edge.

**AUTOMATIONSKOMPONENTEN**  
AUTOMATION COMPONENTS




**Unser Erfolg basiert auf dem Vertrauen unserer Kunden und deren Erfolg.**

Our success is based on the success and the trust of our clients.

Sebastian Unterhuber, CEO

# INHALT // CONTENT

|   |  |         |
|---|--|---------|
|    | <b>Über Uns // About</b>   | 4 - 13  |
|    | <b>Produktübersicht // Product Overview</b>  | 14 - 17 |
|    | <b>Gedämpfte Vereinzeler // Separators with damping</b>                              | 18 - 19 |
|    | <b>Ungedämpfte Vereinzeler // Separators without damping</b>                         | 20 - 21 |
|    | <b>Elektrische Vereinzeler // Electric separators</b>                                | 22 - 23 |
|    | <b>Eckdämpfer // Angle dampers</b>   | 24 - 25 |
|   | <b>Beschleunigungsmodule // Accelerator modules</b>                                  | 26 - 27 |
|  | <b>Verschiebeanschläge // Slide stops</b>  | 28 - 29 |
|  | <b>Rücklaufsperrern // Return stops</b>  | 30 - 31 |
|  | <b>Positioniereinheiten // Positioning units</b>                                     | 32 - 33 |
|  | <b>Vereinzeler für Rollenfördersysteme // Separators for Roller Conveyor Systems</b> | 34 - 35 |
|  | <b>High-Speed Vereinzeler // Separators High-Speed</b>                               | 36 - 37 |
|  | <b>Kundenspezifische Lösungen // Customer-specific solutions</b>                     | 38 - 39 |
|  | <b>Zubehör // Accessories</b>  | 40 - 41 |
|  | <b>Greifer Übersicht // Overview grippers</b>  | 42 - 43 |
|  | <b>Parallel Greifer // Parallel grippers</b>   | 44 - 45 |
|  | <b>Winkelgreifer // Angular grippers</b>   | 46 - 47 |
|  | <b>3-Finger Greifer // 3-Finger grippers</b>   | 48 - 49 |
|  | <b>Produktfinder // Productfinder</b>  | 50 - 51 |



# ASUTEC GMBH

**Wir sind ein international führender Hersteller von Automationskomponenten für Transfersysteme mit Hauptsitz in Köngen im Süden Deutschlands. Zu unserem umfassenden Produktportfolio zählen bereits mehr als 5000 Komponentenlösungen und kundenspezifische Gesamtlösungen. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Automationsbranche produzieren und vertreiben wir Vereinzeler, Eckdämpfer, Positioniereinheiten, Greifsysteme, Rücklaufsperrern und viele weitere Komponentenlösungen. Als Global Player sind wir mit unseren Partnern und Vertretungen weltweit aufgestellt und in nahezu jedem Kontinent vertreten.**

**Wir sind Ihr Ansprechpartner rund um das Thema Automationskomponenten.**

## ASUTEC GMBH

We are a leading international manufacturer of automation components for conveyor systems, with head office in Köngen, South Germany. Our comprehensive product portfolio already includes more than 5000 component solutions and customer-specific end-to-end solutions. With more than 25 years of experience in the automation industry, we produce and sell separators, angle dampers, positioning units, grippers, return stops and many other component solutions. As a global player, we have a worldwide network of partners and subsidiaries, with a presence on almost every continent.

We are your point of contact for anything relating to automation components.

Küferstraße 11  
73257 Köngen  
Deutschland

T. +49 (0) 7024 80594 - 0  
F. +49 (0) 7024 80594 - 10

info@asutec.de  
www.asutec.de

# UNSER VERSPRECHEN OUR PROMISE

Mit einzigartiger Liebe zum Detail und unbändiger Innovationskraft bieten wir Ihnen Automatisierungskomponenten für Ihre Transfersysteme. Wir investieren täglich in Forschungs- und Entwicklungsaufgaben für Produktneuentwicklungen und zur Optimierung unserer bestehenden Komponenten. In unseren modernen Räumlichkeiten arbeiten wir mit den neuesten Maschinen und der fortschrittlichsten Technologie, um unser Produkt auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Höchste Qualität ist unser Anspruch, natürlich ist unser Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Jedes Produkt wird entsprechend den Kundenanforderungen konfiguriert und montiert. So entstehen unsere maßgeschneiderten Lösungen für Ihre individuelle Anwendung.

Our portfolio of automation components for your conveyor systems reflects our unique attention to detail and boundless innovation. We are investing in R&D projects on a daily basis to develop new products and to optimise our existing components. We work with state-of-the-art machinery and advanced technology in our modern facilities, allowing us to manufacture products tailored to your needs. We aspire to the highest possible standards in quality, and of course our quality management is certified according to ISO 9001:2015. Every product is configured and installed in line with customer requirements. That is how we create customised solutions individually suited to your application.

## UMWELT

Mit der im Jahr 2015 erfolgten Zertifizierung des integrierten Umweltmanagements nach DIN EN ISO 14001:2015 haben wir unsere Umweltphilosophie deutlich zum Ausdruck gebracht. Unser Standort ermöglicht schnelle und umweltfreundliche Lieferwege. Wir haben alle unsere Räumlichkeiten mit energiesparenden Komponenten ausgestattet, streben ein papierloses Office an und die Produktionsüberschüsse und -abfälle werden beinahe ausschließlich wiederverwendet oder recycelt.

## ENVIRONMENT

We have expressed our eco-friendly philosophy clearly through the certification of our integrated environmental management policy in line with DIN EN ISO 14001:2015 in 2015. Delivery distances are short and therefore environmentally friendly thanks to our convenient location. We have equipped all our premises with energy-saving components, we aim to achieve a paperless office, and any surplus and waste from production is almost entirely reused or recycled.

## SERVICE

Wir unterstützen und begleiten Sie in allen Phasen der Wertschöpfungskette. Wir stehen Ihnen von der Planung über die Produktion bis hin zur Integration und Einstellung der Komponenten auf Ihr Transfersystem zur Seite. Wir führen Ihre Projekte durch – strategisch, souverän und individuell.

## SERVICE

ASUTEC GmbH supports and guides you through all phases of the value chain. We are right by your side, from planning and production right through to integration and set-up of components on your conveyor system. We manage your projects – strategically, competently and individually.



+49 (0)7024-80594-0



info@asutec.de



www.asutec.de

A large, three-dimensional sign for ASUTEC is mounted on the side of a building with a corrugated metal facade. The sign features the ASUTEC logo symbol in red and grey, followed by the word "ASUTEC" in large, white, block letters. The building's facade is made of grey corrugated metal panels.

# ASUTEC WORLDWIDE




**WORLDWIDE**  
ASUTEC Partners

WE ARE WHERE OUR CUSTOMERS ARE -  
GLOBALLY AND LOCALLY



# ALLES AUS EINER HAND ONE-STOP SOLUTIONS





### **BERATUNG // ADVICE**

**Zu einer Herausforderung gibt es meist 100 verschiedene Lösungswege. Da verliert man schnell Überblick. Wir sind für Sie da, wenn Sie eine Lösung brauchen und unterstützen und beraten Sie von A bis Z. Profitieren Sie von unseren langjährigen und qualifizierten ASUTEC Experten, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Schnell und einfach erreichen Sie bei uns immer Ihren persönlichen Ansprechpartner. Wir beraten Sie gerne!**

There are generally 100 different solutions to any given challenge. It is easy to lose sight of the big picture. We are here for you whenever you need a solution, and we can support and advise you from A to Z. Our experienced and highly qualified experts at ASUTEC are on hand to help you with guidance and assistance. You can always reach your personal contact at our company quickly and easily. We are happy to advise you!



### **BESCHAFFUNG // BUYING**

**Bestellen Sie sorgenfrei und wir kümmern uns um die bestmögliche Produktlösung. Dabei achten wir nicht nur auf hochwertige Materialien und eine schnelle Lieferung, sondern wir geben unser Bestes, für Sie eine wirtschaftlich sinnvolle Komplettlösung anzubieten.**

Simply submit your order and let us work out the best possible product solution for your needs. Not only do we always use top-quality materials and deliver quickly, we also do our best to provide you with a complete solution that is excellent value for money.

### **INBETRIEBNAHME // COMMISSIONING**

**Für uns ist die Arbeit nicht mit der Auslieferung unserer Produkte beendet. Sie haben Ihre ASUTEC Produkte erhalten und was nun? Für Fragen, Hilfestellungen und Produktinformationen stehen Ihnen unsere ASUTEC Mitarbeiter mit Know-How und Erfahrung zur Verfügung. Gerne sind wir persönlich für Sie vor Ort und unterstützen Sie bis zum optimalen Einsatz unserer Produkte.**

Our work is not finished with delivery of the products. So you have received your ASUTEC products - what now? Our team members at ASUTEC have plenty of expertise and experience if you need answers, help or product information. We will be happy to visit you on site and support you until our products are working optimally.

# MARKTFÜHRER IN ZAHLLOSEN BRANCHEN


## MARKET LEADER IN VARIOUS INDUSTRIES


### BRANCHEN

Automobil- und Zuliefererindustrie, Reinraumanwendungen, Solar, Elektronik-, Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, Medizintechnik etc.

### INDUSTRIES


Automotive and supplier industrie, clean room applications, solar-, electronics-, food and packaging industries, medical supplies etc.





ASUTEC

# PRODUKTÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW




## VEREINZELER MIT DÄMPFUNG

werden eingesetzt, um den Aufprall ankommender Werkstückträger erschütterungsfrei bis zur Endlage zu dämpfen. Sie garantieren eine optimale Lagestabilität der Werkstücke. Dabei bleibt der Anschlag ohne Gegenkraft in der Endposition.

## SEPARATORS WITH DAMPING

will be used for vibration-free damping of workpiece pallets up to the end position. They guarantee an optimal stability of the working pieces. The stop plate will remain in end position without counterforce.




## VEREINZELER OHNE DÄMPFUNG

stoppen und vereinzeln einen oder mehrere auflaufende Werkstückträger an der definierten Werkstückträger-Anschlagplatte in Transfersystemen oder direkt am Werkstück.

## SEPARATORS WITHOUT DAMPING

stop precise one or more accumulated workpiece pallets at a defined stop plate of the workpiece pallet in conveyor systems.




## VEREINZELER ELEKTRISCH

stoppen, vereinzeln und dämpfen einen oder mehrere auflaufende Werkstückträger. In unseren elektrischen Vereinzelnern ist die Sensorik vollständig integriert. Es wird keine Druckluft benötigt.

## ELECTRIC SEPARATORS

stop, damp or hold one or more accumulated pallet holders. For the electric separators, the sensors are fully integrated. No external air supply needed.




### ECKDÄMPFER

dämpfen Werkstückträger bis zum Stillstand ab und werden vorwiegend an Stellen eingesetzt, an denen Werkstückträger an einer Streckenkreuzung einen Richtungswechsel vornehmen.

### ANGLE DAMPERS

damp workpiece pallets and were developed for the infeed and outfeed of the workpiece pallets from a transverse to a longitudinal section and vice versa.




### BESCHLEUNIGUNGSMODULE

sorgen dafür, dass das zu bearbeitende Werkstück die Bearbeitungsstation schneller verlässt und so der nächste Bearbeitungszyklus früher starten kann.

### ACCELERATOR MODULES

ensures that the part being machined leaves the machining station more quickly, allowing the next machining cycle to begin at an earlier stage.




### VERSCHIEBEANSCHLÄGE

stoppen Werkstückträger auf Hub-Quereinheiten. Sie übernehmen somit die Transportsteuerung Ihrer Werkstückträger an einer Streckenkreuzung.

### SLIDE STOPS

are designed to stop the workpiece pallets transverse movement and position it over the lift transfer unit for lowering on to the main conveyor section.

# PRODUKTÜBERSICHT PRODUCT OVERVIEW




## RÜCKLAUFSPERREN

verhindern ein Zurückprallen des Werkstückträgers vom Vereinzeler nach dem Stoppvorgang und können so den Werkstückträger an der gewünschten Stelle halten.

## RETURN STOPS

prevent the pallet holder from rebounding after the stopping procedure of the separator. Primarily in connection with undamped separators.



## POSITIONIEREINHEITEN

Schnelle Hub-Positioniereinheiten zum präzisen, vertikalen Anheben und Indexieren von Werkstückträgern.

## POSITIONING UNITS

Fast positioning and lifting unit for precise, vertical lifting and indexing of workpiece holders.




## VEREINZELER ROLLENFÖRDERSYSTEME

haben den Vorteil, dass diese durch die speziell entwickelte schmale Bauweise zur direkten Integration in Rollenförderer verwendet werden können.

## SEPARATORS ROLLER CONVEYOR SYSTEMS

stop or damp precisely one or more accumulated workpiece pallets at a defined stop plate of workpiece pallet in roller conveyor systems. Suitable for cramped mounting spaces between the rolls.



## HIGH SPEED VEREINZELER

Sehr hohe Geschwindigkeiten oder hohe Werkstücklasten können jetzt mit den neuen ASUTEC-Dämpfern problemlos und schonend gedämpft werden.

## SEPARATORS HIGH-SPEED

can damp higher workpiece pallets very easily and gently. Of course, the high-speed separator are not just for higher loads, but also for higher speeds.



## KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Sie benötigen Produkte und Serviceleistungen nach Maß? Wir finden für jede Anwendung eine Lösung, für jedes Transfersystem die passende Komponentenlösung. Wir beraten Sie gerne!

## CUSTOMIZED SOLUTIONS

Do you require tailor-made products and services? We will find a solution for every application, compatible components for every conveyor system.




## ZUBEHÖR

Zu unserem Zubehör gehören Luftanschlüsse, Befestigungssätze, Sensoren, nachrüstbare Rücklaufsperrern, Aufnahmebolzen und Arretierbolzen. Das Zubehör ist produktspezifisch und muss passend zu Ihrem Produkt bestellt werden.

## ACCESSORIES

Our accessories include air connections, fastening sets, sensors, retrofitable return stops, workholding bolt and indexing plungers. The accessories are product specific and must be ordered suitably for your product.

# GEDÄMPFTE VEREINZELER SEPARATORS WITH DAMPING





 **Reduziert Taktzeiten //**  
Reduces cycle times

 **Schont das Transfersystem //**  
Conserves the conveyor system

 **Einstellbare Dämpfung //**  
Adjustable damping

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option

 **Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //**  
Electronic query option (T-slot sensor)

 **Geräuscharm //**  
Low noise


 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free




**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# UNGEDÄMPFTE VEREINZELER SEPARATORS WITHOUT DAMPING





 **Kostengünstige Ausführung //**  
Cost-effective device

 **Kompakte Bauform //**  
Compact design

 **Verschiedene Absenkhöhe //**  
Various lowering strokes

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option

 **Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //**  
Electronic query option (T-slot sensor)

 **Schmutzresistente Ausführungen //**  
Variants for the use in harsh environments


 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free




**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# ELEKTRISCHE VEREINZELER ELECTRIC SEPARATORS





 **Reduziert Energieverbrauch //**  
Reduces energy consumption

 **Kompakte Bauform //**  
Compact design

 **Direkter Anschluss an SIMATIC ET 200pro //**  
Direct connection to SIMATIC ET 200pro

 **LED Zustandsanzeigen //**  
LED status displays

 **Schmutzresistente Ausführungen //**  
Variants for the use in harsh environments

 **Geräuscharm //**  
Low noise


 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free



**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# ECKDÄMPFER ANGLE DAMPERS





 **Option: Anschlag pneumatisch einfahrbar //**  
Option: Stop plate pneumatically retractable

 **Befestigungsmöglichkeiten für Strecken / Hubquereinheiten //**  
Mounting brackets for section profiles and lift-transverse-units

 **Einstellbare Dämpfung //**  
Adjustable damping

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option

 **Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //**  
Electronic query option (T-slot sensor)

 **Varianten mit verlängertem Dämpfhub (High Speed) //**  
Variants with extended damping stroke (High speed)


 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free



**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# BESCHLEUNIGUNGSMODULE ACCELERATOR MODULES





**Reduziert Taktzeiten //**  
Reduces cycle times



**Variante als Rücklaufsperr nutzbar //**  
Version with „return stop“ function



**Verschiedene Bauformen //**  
Various designs



**Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option



**Werkstückträger schneller auf Transportgeschwindigkeit //**  
Workpiece carrier reaches its transport speed faster



**Einstellbare Beschleunigung //**  
Adjustable acceleration




**Wartungsfrei //**  
Maintenance-free




**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# VERSCHIEBEANSCHLÄGE SLIDE STOPS





 **Variante mit schräger Absenkbewegung //**  
Variant with inclined lowering movement

 **Schmale Bauform //**  
Slim design

 **Einstellbare Dämpfung //**  
Adjustable damping

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option

 **Abfragemöglichkeit: Anschlag in Dämpfungsendlage //**  
Query option: Stop is retracted or damped

 **Reduzierung der Anlagengröße //**  
Reduction of the plant size


 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free



**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# RÜCKLAUFSPERREN RETURN STOPS





**Reduziert Taktzeiten //**  
Reduces cycle times



**Schont das Transfersystem //**  
Conserves the conveyor system



**Reversierfähige Varianten //**  
Variants for reverse conveying



**Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option



**Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //**  
Electronic query option (T-slot sensor)



**Schmutzresistente Ausführungen //**  
Variants for the use in harsh environments




**Wartungsfrei //**  
Maintenance-free



**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# POSITIONIEREINHEITEN POSITIONING UNITS





 **Kostengünstige Ausführung //**  
Cost-effective device

 **Exaktes Positionieren //**  
Accurate positioning

 **Kolbenkraft bis 3000N //**  
Piston forces up to 3000N

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option

 **Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //**  
Electronic query option (T-slot sensor)

 **Varianten mit reduzierten Hübem //**  
Variants with stroke limitation

 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free



**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# VEREINZELER ROLLENFÖRDERSYSTEME SEPARATORS ROLLER CONVEYOR SYSTEMS





**Schmale Bauform //**  
Slim design



**Arretierbar in der abgesenkten Position //**  
Lockable in the lowered position



**Einstellbare Dämpfung //**  
Adjustable damping



**Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option



**Abfragemöglichkeit: Anschlag in Dämpfungsendlage //**  
Query option: Stop is retracted or damped



**Nachrüstbare Rücklaufsperr //**  
Retrofitable return stops




**Wartungsfrei //**  
Maintenance-free



**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# HIGH-SPEED VEREINZELER SEPARATORS HIGH-SPEED





 **Reduziert Taktzeiten //**  
Reduces cycle times

 **Ideal für hohe Geschwindigkeiten und  
großem Gewichtsbereich //**  
Ideal for high speed transportation and a large  
weight range

 **Einstellbare Dämpfung //**  
Adjustable damping

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query option

 **Elektronische Abfragemöglichkeit (T-Nut-Sensor) //**  
Electronic query option (T-slot sensor)

 **Geräuscharm //**  
Low noise

 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free




**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen  
Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety  
of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

## CUSTOMER-SPECIFIC SOLUTIONS





**Ihr Produkt unsere Aufgabe //**  
Your product our task



**Wirtschaftliche Lösungen //**  
Economic solutions



**Schnelle Produktion //**  
Fast production



**Beratung von unseren Experten //**  
Advise from ASUTEC experts



**Planung von A bis Z //**  
Planning from A to Z



**Angepasst an Ihre Produkthanforderungen //**  
Adapted to your product requirements




**Individuelle Lösungen //**  
Individual solutions



**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# ZUBEHÖR ACCESSORIES





**Luftanschlüsse //**  
Air connections



**Befestigungssätze //**  
Fastening sets



**Sensorik und Positionserkennung //**  
Sensors and position detection



**Greiferbacken //**  
Gripper jaws



**Arretierbolzen //**  
Indexing plungers



**Hubbegrenzungen //**  
Stroke limitations



**Und viele mehr //**  
And many more



**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# GREIFERÜBERSICHT GRIPPERS OVERVIEW




## PARALLELE GREIFER

mit zwei Greifbacken sind bestens geeignet zum universellen Greifen in zahlreichen Anwendungsgebieten. Paralleles Greifen mit verschiedenen Ausführungen möglich.

## PARALLELE GRIPPERS

with two gripper jaws are ideally suited for universal gripping in numerous areas of application. Parallel gripping in different versions possible.



## WINKEL GREIFER

sind optimal einsetzbar bei verengten Platzverhältnissen. Durch die bogenförmige Bewegung und eine einstellbare Hubbegrenzung passt sich der Winkelgreifer jeder Situation perfekt an.

## ANGULAR GRIPPERS

are ideally suited for narrow spaces. Due to the arcuate movement and an adjustable stroke limitation, the angle gripper adapts perfectly to any situation.




## 3-FINGER GREIFER


oder auch zentrischer Greifer genannt, ist eine Greiferart mit drei Greifbacken. Perfekt zum Greifen von Werkstücken mit runder Außen- oder Innenkontur.


## 3-FINGER GRIPPERS

also called centric gripper, is a gripper with three gripping jaws. Perfect for gripping workpieces with a round outer or inner contour.



# PARALLEL GREIFER PARALLEL GRIPPERS





 **Ausführung NC (schließen) //**  
NC (close) versions

 **Ausführung NO (öffnen) //**  
NO (open) versions

 **Exaktes Greifen //**  
Accurate gripping

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query

 **Elektronische Abfragemöglichkeit (C-Nut-Sensoren) //**  
Electronic query (C-slot sensors)

 **Baugrößenvielfalt //**  
Numerous sizes


 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free




**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# WINKEL GREIFER ANGULAR GRIPPERS





 **Ausführung NC (schließen) //**  
NC (close) versions

 **Hubbegrenzung nachrüstbar //**  
Retrofitable stroke limitation

 **Exaktes Greifen //**  
Accurate gripping

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query

 **Elektronische Abfragemöglichkeit (C-Nut-Sensoren) //**  
Electronic query (C-slot sensors)

 **Baugrößenvielfalt //**  
Numerous sizes


 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free




**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# 3-FINGER GREIFER 3-FINGER GRIPPERS





 **Ausführung NC (schließen) //**  
NC (close) versions

 **Ausführung NO (öffnen) //**  
NO (open) versions

 **Exaktes Greifen //**  
Accurate gripping

 **Induktive Abfragemöglichkeit //**  
Inductive query

 **Elektronische Abfragemöglichkeit (C-Nut-Sensoren) //**  
Electronic query (C-slot sensors)

 **Baugrößenvielfalt //**  
Numerous sizes


 **Wartungsfrei //**  
Maintenance-free




**Wir bieten unsere Produkte in zahlreichen Baugrößen und verschiedenen Ausführungen an. Mehr Informationen finden Sie unter [www.asutec.de](http://www.asutec.de)**

We supply ASUTEC products in numerous sizes and a variety of formats. Find more at [www.asutec.de](http://www.asutec.de)

# PRODUKTFINDER PRODUCTFINDER



Technische Änderungen an unseren Produkten hinsichtlich Material, Ausführung sowie Abmessungen bleiben vorbehalten.



halten. Reserved right to make technical changes to our products with regard to material, design and dimensions.



**ASUTEC GmbH**  
Küferstraße 11  
DE-73257 Köngen

T + 49 7024 80594 - 0  
F + 49 7024 80594 - 10

[www.asutec.de](http://www.asutec.de)  
[info@asutec.de](mailto:info@asutec.de)